

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 09 370455

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Hr. Hendriks

Auftragsdatum
Date of order

23.04.2009

Aktenzeichen
File reference

2.4-218/03 Brau/Büc

Prüfbericht Nr.
Test report no.

09 780 370455

**Name und Anschrift
des Auftraggebers**

**Polyte Products Group
Industriepark 9
9351 PA Leek
Niederlande**

*Name and address of
the customer*

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



*Is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated*

Fertigungsstätte

**Polyte Products Group
Industriepark
9351 PA Leek
Niederlande**

Manufacturing plant

Geprüft nach

**DIN 4113-1:1980
DIN 4113-1/A1:2002**

Tested in accordance with

**Beschreibung des
Produktes**
(Details s. Anlage 1)

Bühnen Podest Typ: SM-D 750
Stage deck type: SM-D 750

Description of product
(Details see Annex 1)

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis/ Valid until: 29.04.2014



Essen, 30.04.2009

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Typbezeichnung: <i>Typo:</i>	Bühnen Podest SM-D 750 <i>stage dock SM-D 750</i>
Podestfläche : <i>deck square surface:</i>	2 x 1 m
Aufbauhöhe: <i>height:</i>	0,8 m – 1,6 m
Rahmen: <i>frame:</i>	gemäß Zeichnung INTG.PODIUM.PROF vom 29.04.2002 (AlMgSi 0.5 F22) <i>In accordance to drawing INTG.PODIUM.PROF dated 29.04.2002 (AlMgSi 0.5 F22)</i>
Standprofil: <i>support profile:</i>	∅ 48,3 x 4,0 mm (AlMgSi 0.5 F22) ∅ 48,0 x 3,0 mm (AlMgSi 1.0 F31) ∅ 48,3 x 4,0 mm (AlMgSi 1.0 F31) ∅ 48,3 x 3,25 mm (St 37-2) 40,0 x 40,0 x 2,0 mm (St 37-2)
Podestplatten: <i>landing slab:</i>	Baufurniersperrholz 15 mm <i>plywood 15 mm</i>

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit



Belastungsdaten in Abhängigkeit der Aufbauhöhe
load-table in dependence of the support height

Podesthöhe deck height	0,8 m	1,0 m	1,2 m	1,4 m	1,6 m
Standprofil support profil					
∅ 48,3 × 4,0 mm AlMgSi 0.5 F22	500 kg/m ²	500 kg/m ²	350 kg/m ²	350 kg/m ²	Nicht zulässig
∅ 48,0 × 3,0 mm AlMgSi 1.0 F31	750 kg/m ²	500 kg/m ²	500 kg/m ²	350 kg/m ²	Nicht zulässig
∅ 48,3 × 4,0 mm AlMgSi 1.0 F31	750 kg/m ²	750 kg/m ²	500 kg/m ²	500 kg/m ²	350 kg/m ²
∅ 48,3 × 3,25 mm St 37-2	750 kg/m ²	750 kg/m ²	500 kg/m ²	500 kg/m ²	500 kg/m ²
40 × 40 × 2 mm St 37-2	500 kg/m ²	500 kg/m ²	500 kg/m ²	350 kg/m ²	350 kg/m ²

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:
The above mentioned products could be provided with the following marking:

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

